

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags-	A		Nachunternehmer	
		Menge	ME	E.P.	EP	GP
3.1.16. 41	Kabeltragsysteme					
3.1.16. 41. 10	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	15 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 20	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	8 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 30	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	4 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 40	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 1,0	9 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 50	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	5 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 60	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	4 St			2,78 "	EP.
3.1.16. 41. 70	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 0,4	2 St			3,51 "	EP.
3.1.16. 41. 80	C-Schiene auf Putz montiert als Kabelführungstrasse 1,0	3 St			4,25 "	EP.
3.1.16. 41. 90	Steigeleiter leicht 300 mm	2 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 100	Steigeleiter leicht 400 mm	1 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 110	Steigeleiter leicht 600 mm	10 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 120	Steigeleiter leicht 200 mm, E30/E90	3 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 130	Steigeleiter leicht 300 mm, E30/E90	1 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 140	Steigeleiter leicht 600 mm, E30/E90	3 m			8,15 "	EP.
3.1.16. 41. 150	Steigeleiter mittelschwer 300 mm	1 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 160	Steigeleiter mittelschwer 400 mm	1 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 170	Steigeleiter mittelschwer 600 mm	3 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 180	Steigeleiter schwer 300 mm	1 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 190	Steigeleiter schwer 400 mm	2 m			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 200	Steigeleiter schwer 600 mm	4 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 210	Steigeleiter schwer 300 mm, E30/E90	1 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 220	Steigeleiter schwer 400 mm, E30/E90	1 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 230	Steigeleiter schwer 600 mm, E30/E90	1 m			8,15 "	EP.
3.1.16. 41. 240	Sammelhalter E30 15 Kabel	13 St		A	1,02 "	EP.
3.1.16. 41. 250	Sammelhalter E30 30 Kabel	13 St		A	1,02 "	EP.
3.1.16. 41. 260	Sammelhalter E30 70 Kabel	13 St		A	1,23 "	EP.
3.1.16. 41. 270	Kabelrinne, 100 x 60 mm	4 m			2,72 "	EP.
3.1.16. 41. 280	Kabelrinne, 200 x 60 mm	4 m			2,88 "	EP.
3.1.16. 41. 290	Kabelrinne, 300 x 60 mm	74 m			3,06 "	EP.
3.1.16. 41. 300	Kabelrinne, 400 x 60 mm	15 m			3,40 "	EP.
3.1.16. 41. 310	Kabelrinne, 500 x 60 mm	46 m			3,74 "	EP.
3.1.16. 41. 320	Kabelrinne, 600 x 60 mm	19 m			4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 330	Kabelrinne, 300 x 110 mm	3 m			3,40 "	EP.
3.1.16. 41. 340	Kabelrinne, 400 x 110 mm	3 m			3,40 "	EP.
3.1.16. 41. 350	Kabelrinne, 500 x 110 mm	2 m			3,74 "	EP.
3.1.16. 41. 360	Kabelrinne, 600 x 110 mm	21 m			4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 370	Weitspannkabelleiter 300 x 110 mm	1 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 380	Weitspannkabelleiter 400 x 110 mm	1 m			6,79 "	EP.
3.1.16. 41. 390	Weitspannkabelleiter 500 x 110 mm	1 m			7,47 "	EP.
3.1.16. 41. 400	Weitspannkabelleiter 600 x 110 mm	2 m			8,15 "	EP.
3.1.16. 41. 410	Kabelrinne, 200 x 60 mm E30/E90	3 m			2,72 "	EP.
3.1.16. 41. 420	Kabelrinne, 300 x 60 mm E30/E90	36 m			2,88 "	EP.
3.1.16. 41. 430	Kabelrinne, 400 x 60 mm E30/E90	2 m			3,06 "	EP.
3.1.16. 41. 440	Kabelrinne, 500 x 60 mm E30/E90	4 m		A	3,40 "	EP.
3.1.16. 41. 450	Kabelrinne, 600 x 60 mm E30/E90	2 m			3,74 "	EP.
3.1.16. 41. 460	Kabelrinne, 600 x 110 mm E30/E90	8 m			4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 470	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 200 mm	12 St			4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 480	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 300 mm	16 St			4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 490	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 500 mm	13 St			4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 500	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 800 mm	77 St			5,10 "	EP.
3.1.16. 41. 510	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 1000 mm	20 St			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 520	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 1500 mm	43 St			5,78 "	EP.
3.1.16. 41. 530	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 200 mm E30/E90	5 St			4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 540	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 300 mm E30/E90	5 St			4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 550	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 500 mm E30/E90	6 St			4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 560	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 800 mm E30/E90	39 St			5,10 "	EP.
3.1.16. 41. 570	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 1000 mm E30/E90	9 St			5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 580	Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte, 1500 mm E30/E90	8 St			5,78 "	EP.
3.1.16. 41. 590	Hängestiele kürzen	25 St			4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 600	Wand- und Stielausleger, 210 mm	5 St			2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 610	Wand- und Stielausleger, 310 mm	71 St			2,21 "	EP.
3.1.16. 41. 620	Wand- und Stielausleger, 410 mm	14 St			2,38 "	EP.
3.1.16. 41. 630	Wand- und Stielausleger, 510 mm	48 St			2,55 "	EP.
3.1.16. 41. 640	Wand- und Stielausleger, 610 mm	57 St			2,72 "	EP.
3.1.16. 41. 650	Wand- und Stielausleger, 710 mm	2 St			2,88 "	EP.

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

3.1.16. 41. 660	Wand- und Stielausleger, 210 mm E30/E90	3	St		2,04 "	EP.
3.1.16. 41. 670	Wand- und Stielausleger, 310 mm E30/E90	31	St		2,21 "	EP.
3.1.16. 41. 680	Wand- und Stielausleger, 410 mm E30/E90	3	St		2,38 "	EP.
3.1.16. 41. 690	Wand- und Stielausleger, 510 mm E30/E90	5	St		2,55 "	EP.
3.1.16. 41. 700	Wand- und Stielausleger, 610 mm E30/E90	10	St		2,72 "	EP.
3.1.16. 41. 710	Wand- und Stielausleger, 710 mm E30/E90	1	St		2,88 "	EP.
3.1.16. 41. 720	Abzweig 45°, 200 x 60 mm	1	St		4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 730	Abzweig 45°, 300 x 60 mm	1	St		4,24 "	EP.
3.1.16. 41. 740	Abzweig 45°, 400 x 60 mm	1	St		4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 750	Abzweig 45°, 500 x 60 mm	1	St		4,59 "	EP.
3.1.16. 41. 760	Abzweig 45°, 600 x 60 mm	1	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 770	Abzweig 45°, 200 x 110 mm	1	St		4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 780	Abzweig 45°, 300 x 110 mm	1	St		4,24 "	EP.
3.1.16. 41. 790	Abzweig 45°, 400 x 110 mm	1	St		4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 800	Abzweig 45°, 500 x 110 mm	1	St		4,59 "	EP.
3.1.16. 41. 810	Abzweig 45°, 600 x 110 mm	1	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 820	Abzweig 90°, 200 x 60 mm	1	St		4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 830	Abzweig 90°, 300 x 60 mm	2	St		4,24 "	EP.
3.1.16. 41. 840	Abzweig 90°, 400 x 60 mm	1	St		4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 850	Abzweig 90°, 500 x 60 mm	1	St		4,59 "	EP.
3.1.16. 41. 860	Abzweig 90°, 600 x 60 mm	2	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 870	Abzweig 90°, 200 x 110 mm	1	St		4,07 "	EP.
3.1.16. 41. 880	Abzweig 90°, 300 x 110 mm	1	St		4,24 "	EP.
3.1.16. 41. 890	Abzweig 90°, 400 x 110 mm	1	St		4,42 "	EP.
3.1.16. 41. 900	Abzweig 90°, 500 x 110 mm	1	St		4,59 "	EP.
3.1.16. 41. 910	Abzweig 90°, 600 x 110 mm	2	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41. 920	T-Stück, 200 x 60 mm	1	St		5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 930	T-Stück, 300 x 60 mm	1	St		5,60 "	EP.
3.1.16. 41. 940	T-Stück, 400 x 60 mm	1	St		5,78 "	EP.
3.1.16. 41. 950	T-Stück, 500 x 60 mm	1	St		5,94 "	EP.
3.1.16. 41. 960	T-Stück, 600 x 60 mm	1	St		6,11 "	EP.
3.1.16. 41. 970	T-Stück, 200 x 110 mm	1	St		5,43 "	EP.
3.1.16. 41. 980	T-Stück, 300 x 110 mm	1	St		5,60 "	EP.
3.1.16. 41. 990	T-Stück, 400 x 110 mm	1	St		5,78 "	EP.
3.1.16. 41.1000	T-Stück, 500 x 110 mm	1	St		5,94 "	EP.
3.1.16. 41.1010	T-Stück, 600 x 110 mm	1	St		6,11 "	EP.
3.1.16. 41.1020	Kreuzung, 200 x 60 mm	1	St		6,79 "	EP.
3.1.16. 41.1030	Kreuzung, 300 x 60 mm	1	St		6,96 "	EP.
3.1.16. 41.1040	Kreuzung, 400 x 60 mm	1	St		7,13 "	EP.
3.1.16. 41.1050	Kreuzung, 500 x 60 mm	1	St		7,30 "	EP.
3.1.16. 41.1060	Kreuzung, 600 x 60 mm	1	St		7,47 "	EP.
3.1.16. 41.1070	Kreuzung, 200 x 110 mm	1	St		6,79 "	EP.
3.1.16. 41.1080	Kreuzung, 300 x 110 mm	1	St		6,96 "	EP.
3.1.16. 41.1090	Kreuzung, 400 x 110 mm	1	St		7,13 "	EP.
3.1.16. 41.1100	Kreuzung, 500 x 110 mm	1	St		7,30 "	EP.
3.1.16. 41.1110	Kreuzung, 600 x 110 mm	1	St		7,47 "	EP.
3.1.16. 41.1120	Gelenkverbinder 60 mm	6	St		2,04 "	EP.
3.1.16. 41.1130	Gelenkverbinder 110 mm	6	St		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1140	Gitterrinne, 100 x 55 mm	1	m		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1150	Gitterrinne, 200 x 55 mm	1	m		2,88 "	EP.
3.1.16. 41.1160	Gitterrinne, 300 x 55 mm	2	m		3,06 "	EP.
3.1.16. 41.1170	Gitterrinne, 400 x 55 mm	1	m		3,23 "	EP.
3.1.16. 41.1180	Gitterrinne, 500 x 55 mm	1	m	A	3,40 "	EP.
3.1.16. 41.1190	Gitterrinne, 600 x 55 mm	9	m		3,74 "	EP.
3.1.16. 41.1200	Bogen 90°, 100 x 55 mm	1	St		4,07 "	EP.
3.1.16. 41.1210	Bogen 90°, 200 x 55 mm	1	St		4,24 "	EP.
3.1.16. 41.1220	Bogen 90°, 300 x 55 mm	1	St		4,42 "	EP.
3.1.16. 41.1230	Bogen 90°, 400 x 55 mm	1	St		4,59 "	EP.
3.1.16. 41.1240	Bogen 90°, 500 x 55 mm	1	St	A	4,75 "	EP.
3.1.16. 41.1250	Bogen 90°, 600 x 55 mm	1	St		4,92 "	EP.
3.1.16. 41.1260	Gelenkbogen 90°, vertikal 200 x 60 mm für Horizontalalve	1	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41.1270	Gelenkbogen 90°, vertikal 300 x 60 mm für Horizontalalve	1	St		5,10 "	EP.
3.1.16. 41.1280	Gelenkbogen 90°, vertikal 400 x 60 mm für Horizontalalve	1	St		5,43 "	EP.
3.1.16. 41.1290	Gelenkbogen 90°, vertikal 500 x 60 mm für Horizontalalve	1	St		5,78 "	EP.
3.1.16. 41.1300	Gelenkbogen 90°, vertikal 600 x 60 mm für Horizontalalve	1	St		6,11 "	EP.
3.1.16. 41.1310	Gelenkbogen 90°, vertikal 200 x 110 mm für Horizontalalve	1	St		4,75 "	EP.
3.1.16. 41.1320	Gelenkbogen 90°, vertikal 300 x 110 mm für Horizontalalve	1	St		5,10 "	EP.
3.1.16. 41.1330	Gelenkbogen 90°, vertikal 400 x 110 mm für Horizontalalve	1	St		5,43 "	EP.
3.1.16. 41.1340	Gelenkbogen 90°, vertikal 500 x 110 mm für Horizontalalve	1	St		5,78 "	EP.
3.1.16. 41.1350	Gelenkbogen 90°, vertikal 600 x 110 mm für Horizontalalve	1	St		6,11 "	EP.
3.1.16. 41.1360	Befestigungskonstruktion zwischen Spannbetonbindern	1	St		20,37 "	EP.
3.1.16. 41.1370	Befestigungskonstruktion für Weitspannkabelleiter an Sp	1	St		20,37 "	EP.

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

3.1.16. 41.1380	Profilschiene	7	m		2,04 "	EP.
3.1.16. 41.1390	Profilschiene für Klemmbefestigung	1	m		2,04 "	EP.
3.1.16. 41.1400	Schwere Spannklaue mit M12 Schraube oder Gleitmutter	1	St		1,70 "	EP.
3.1.16. 41.1410	Caddy Befestigungsklammern	5	St	A	1,36 "	EP.
3.1.16. 41.1420	Profilschiene kürzen	4	St		1,02 "	EP.
3.1.16. 41.1430	Gewindestangen M 8	2	m		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1440	Gewindestangen M 10	10	m		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1450	Gewindestangen M 12	4	St		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1460	Gewindestangen M 10 E30/E90	7	m		2,72 "	EP.
3.1.16. 41.1470	Gewindestange kürzen	5	St		1,36 "	EP.
3.1.16. 41.1480	Trapezblechbefestigung	7	St		1,36 "	EP.
3.1.16. 41.1490	Trennsteg 60 mm	1	m	A	1,36 "	EP.
3.1.16. 41.1500	Trennsteg 110 mm	1	m	A	1,36 "	EP.
3.1.16. 41.1510	Deckel für Kabelrinnen 200 - 600 mm	1	m	A	3,40 "	EP.
3.1.16. 41.1520	Knotenkette	6	m		3,40 "	EP.
3.1.16. 41.1530	Konstruktionsblech	1	St		5,43 "	EP.
Summe						0,00 €

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.1.16. 51	Kabeltrassen Dächer						
3.1.16. 51. 10	Kabelrinne, 300 x 60 mm mit Deckel	3	m		6,79 "	EP.	
3.1.16. 51. 20	Kabelrinne, 400 x 60 mm mit Deckel	1	m		8,15 "	EP.	
3.1.16. 51. 30	Kabelrinne, 500 x 60 mm mit Deckel	5	m		9,51 "	EP.	
3.1.16. 51. 40	Kabelrinne, 600 x 60 mm mit Deckel	4	m		10,86 "	EP.	
3.1.16. 51. 50	Aufständigung, Sonderkonstruktion Flachdach	13	St		20,37 "	EP.	
Summe						0,00 €	

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.1.17.	444.41 Installationsgeräte						
3.1.17. .1030	Geräteanschlussdose	3	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1040	Abzweigdose Kunststoff 80 x 80 mm	18	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1050	Abzweigkasten Kunststoff 80 x 80 mm	4	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1060	Abzweigkasten Kunststoff 100 x 100mm	7	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1070	Abzweigkasten Kunststoff 200 x 200 mm	5	St		6,79 "	EP.	
3.1.17. .1080	Abzweigkasten Kunststoff 93 x 93 mm bis 2,5 mm ²	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1090	Abzweigkasten Kunststoff 104 x 104 mm bis 4 mm ²	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1100	Abzweigkasten Kunststoff 130 x 130 mm bis 6 mm ²	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1110	Abzweigkasten Kunststoff 210 x 155 mm bis 10 mm ²	1	St		6,79 "	EP.	
3.1.17. .1120	Abzweigkasten Kunststoff 255 x 205 mm bis 25 mm ²	1	St		10,19 "	EP.	
3.1.17. .1130	Abzweigkasten Kunststoff 295 x 225 mm bis 35 mm ²	1	St		13,58 "	EP.	
3.1.17. .1140	Abzweigkasten Kunststoff 355 x 225 mm bis 50 mm ²	1	St		16,98 "	EP.	
3.1.17. .1150	Kabelabzweigkasten bis 6 mm ²	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1160	Kabelabzweigkasten bis 25 mm ²	1	St		10,19 "	EP.	
3.1.17. .1170	Kabelabzweigkasten bis 35 mm ²	1	St		13,58 "	EP.	
3.1.17. .1180	Kabelabzweigkasten bis 50 mm ²	1	St		16,98 "	EP.	
3.1.17. .1190	Kabelabzweigkasten bis 70 mm ²	1	St		20,37 "	EP.	
3.1.17. .1200	Kabelabzweigkasten bis 150 mm ²	1	St		40,74 "	EP.	
3.1.17. .1210	Kabelabzweigkasten bis 240 mm ²	1	St		54,32 "	EP.	
3.1.17. .1220	Leergehäuse 300 x 300 mm, transp. Deckel	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1230	Leergehäuse 300 x 450 mm, transp. Deckel	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1240	Leergehäuse 300 x 300 mm	1	St		5,43 "	EP.	
3.1.17. .1250	Leergehäuse 300 x 450 mm	1	St		6,11 "	EP.	
3.1.17. .1260	Funktionserhalt Abzweigkasten 130 x 130 mm bis 6 mm ²	1	St		10,19 "	EP.	
Summe						0,00 €	

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.1.20.	444.71 Durchbrüche und Bohrungen						
3.1.20. . 10	Schlitz, 20 x 20 mm	2	m		2,72 "	EP.	

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

3.1.20. . 20	Schlitz, 60 x 40 mm	1	m		4,07 "	EP.
3.1.20. . 30	Bohrung 10 mm	5	St		4,07 "	EP.
3.1.20. . 40	Bohrung 20 mm	5	St		5,43 "	EP.
3.1.20. . 50	Bohrung 30 mm	3	St		6,79 "	EP.
3.1.20. . 60	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 100 x 100 mm	1	St	a	13,58 "	EP.
3.1.20. . 70	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 100 x 150 mm	1	St	a	16,98 "	EP.
3.1.20. . 80	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 100 x 200 mm	1	St	a	20,37 "	EP.
3.1.20. . 90	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 100 x 300 mm	1	St	a	23,77 "	EP.
3.1.20. . 100	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 200 x 200 mm	1	St	a	27,16 "	EP.
3.1.20. . 110	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 200 x 300 mm	1	St	a	30,56 "	EP.
3.1.20. . 120	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 200 x 400 mm	1	St	a	33,95 "	EP.
3.1.20. . 130	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 200 x 500 mm	1	St	a	37,35 "	EP.
3.1.20. . 140	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 200 x 850 mm	1	St	a	40,74 "	EP.
3.1.20. . 150	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 300 x 500 mm	1	St	a	44,14 "	EP.
3.1.20. . 160	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 300 x 600 mm	1	St	a	47,53 "	EP.
3.1.20. . 170	Durchbruch, Wand/Decke 24 cm, D = 300 x 850 mm	1	St	a	50,93 "	EP.
3.1.20. . 180	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 100 x 100 mm	1	St	a	16,98 "	EP.
3.1.20. . 190	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 200 x 200 mm	1	St	a	30,56 "	EP.
3.1.20. . 200	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 200 x 300 mm	1	St	a	33,95 "	EP.
3.1.20. . 210	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 200 x 400 mm	1	St	a	37,35 "	EP.
3.1.20. . 220	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 200 x 500 mm	1	St	a	40,74 "	EP.
3.1.20. . 230	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 200 x 850 mm	1	St	a	44,14 "	EP.
3.1.20. . 240	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 300 x 500 mm	1	St	a	47,53 "	EP.
3.1.20. . 250	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 300 x 600 mm	1	St	a	50,93 "	EP.
3.1.20. . 260	Durchbruch, Wand/Decke 36 cm, D = 300 x 850 mm	1	St	a	54,32 "	EP.
Summe						0,00 €

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.2. 1.	451.11 Kabel-und Leitungen Schwachstrom ohne Funktionserhalt						
3.2. 1. . 10	Installationskabel J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm	1250	m		0,44 "	550,00 "	
3.2. 1. . 20	Installationskabel J-Y(St) Y 4 x 2 x 0,6 mm	1490	m		0,44 "	655,60 "	
3.2. 1. . 30	Installationskabel J-Y(St) Y 6 x 2 x 0,6 mm	690	m		0,44 "	303,60 "	
3.2. 1. . 40	Installationskabel J-Y(St) Y 10 x 2 x 0,6 mm	594	m		0,57 "	338,58 "	
3.2. 1. . 50	Installationskabel J-Y(St) Y 20 x 2 x 0,6 mm	794	m		0,71 "	563,74 "	
3.2. 1. . 60	Installationskabel J-Y(St) Y 50 x 2 x 0,6 mm	1251	m		1,36 "	1.701,36 "	
3.2. 1. . 70	Installationskabel J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,8 mm	2114	m		0,44 "	930,16 "	
3.2. 1. . 80	Installationskabel J-Y(St) Y 4 x 2 x 0,8 mm	2758	m		0,44 "	1.213,52 "	
3.2. 1. . 90	Installationskabel J-Y(St) Y 6 x 2 x 0,8 mm	2374	m		0,44 "	1.044,56 "	
3.2. 1. . 100	Installationskabel J-Y(St) Y 10 x 2 x 0,8 mm	856	m		0,57 "	487,92 "	
3.2. 1. . 110	Installationskabel J-Y(St) Y 20 x 2 x 0,8 mm	1238	m		0,71 "	878,98 "	
3.2. 1. . 120	Installationskabel J-Y(St) Y 50 x 2 x 0,8 mm	2998	m		1,05 "	3.147,90 "	
3.2. 1. . 130	Installationskabel J-2Y(St) Y 100 x 2 x 0,6 mm	158	m		1,15 "	181,70 "	
Summe						11.997,62 €	

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.2. 2.	451.21 Telekommunikationsanlagen						
3.2. 2. . 10	Kunststoffverteiler VKK 2	6	St		2,72 "	16,32 "	
3.2. 2. . 20	Kunststoffverteiler VKK 3	5	St		3,40 "	17,00 "	
3.2. 2. . 30	Stahlblechverteilerkasten VKA2, 100 DA	13	St		6,79 "	88,27 "	
3.2. 2. . 40	Stahlblechverteilerkasten VKA4, 140 DA	2	St		8,15 "	16,30 "	
3.2. 2. . 50	Stahlblechverteilerkasten VKA8, 280 DA	1	St	A	9,51 "	EP.	
3.2. 2. . 60	Fernmelde-Standverteilerschrank ESV 2400 DA	1	St	A	85,00 "	EP.	
3.2. 2. . 70	LSA-Trennleiste 2/10 für 10 DA	208	St		0,68 "	141,44 "	
3.2. 2. . 80	LSA-Erddrahtleiste 38-polig	29	St		0,68 "	19,72 "	
3.2. 2. . 90	LSA Plus Schilderrahmen	208	St		1,36 "	282,88 "	
3.2. 2. . 100	Doppeladern auf Leisten auflegen	3400	St		0,99 "	3.366,00 "	
3.2. 2. . 110	Telefondose TAE	1	St	A	3,19 "	EP.	
3.2. 2. . 120	Telefondose ISDN	1	St	A	3,19 "	EP.	
Summe						3.947,93 €	

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.2.17.	456.61 Videoanlage						
3.2.17. .260	Datendose aP, IP 44	27	St		3,50 "		94,50 "
3.2.17. .270	RJ 45 Modul Kat. 6a, geschirmt	160	St		2,38 "		380,80 "
3.2.17. .280	Kat. 6a Patchfeld 19"/1HE unbestückt, 24 Module	2	St		3,50 "		7,00 "
3.2.17. .290	19" LWL Spleiß-/Verteilerbox 24x LC-Duplex, Singlemod	4	St		4,50 "		18,00 "
3.2.17. .300	19" LWL Spleißbox schwenkbar, 24x LC-Duplex, Singler	4	St	A	4,50 "		EP.
3.2.17. .310	LWL-Mini Wandspleißverteiler	4	St		14,00 "		56,00 "
3.2.17. .320	LWL-Universalkabel 48 Fasern, Singlemode 4x 12 E9/12	1008	m		1,15 "		1.159,20 "
3.2.17. .330	LWL-Universalkabel 24 Fasern, Singlemode 2x 12 E9/12	1008	m	A	1,00 "		EP.
3.2.17. .340	LWL Patchkabel LC/LC -Duplex 1,0 m	30	St		0,00 "		0,00 "
3.2.17. .350	Datenkabel gemäß Kat. 7, 1.200 MHz S-FTP Simplex	256	m		0,30 "		76,80 "
3.2.17. .360	Datenkabel gemäß Kat. 7, 1.200 MHz S-FTP Duplex	1272	m		0,55 "		699,60 "
3.2.17. .370	Datenaußenkabel gemäß Kat. 7, 1.000 MHz S-FTP Sim	448	m		0,35 "		156,80 "
3.2.17. .380	Datenaußenkabel gemäß Kat. 7, 1.000 MHz S-FTP Sim	448	m	A	0,35 "		EP.
Summe							2.648,70 €

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.2.19	457.11 Übertragungsnetze (EDV passiv)						
3.2.19. 1	Sekundärebene						
3.2.19. 1. 10	19" Netzwerkschrank 42 HE, 800 x 1000 mm	46	St		85,00 "		3.910,00 "
3.2.19. 1. 20	19" Serverschrank 42 HE, 800 x 1000 mm	18	St		85,00 "		1.530,00 "
3.2.19. 1. 30	ODF Gestell 36, Glasfaserhauptverteiler	3	St		85,00 "		255,00 "
3.2.19. 1. 40	ODF Spleiß-Patch-Modul 3 HE, 144 x LC-PC, komplett v	18	St		30,56 "		550,08 "
3.2.19. 1. 50	ODF Spleiß-Patch-Modul 2 HE, 96 x LC-PC, komplett v	10	St		20,37 "		203,70 "
3.2.19. 1. 60	19"-Einbau-Verteilerplatte 1 HE	243	St		2,04 "		495,72 "
3.2.19. 1. 70	19"-Einbau-Verteilerplatte 2 HE	182	St		2,04 "		371,28 "
3.2.19. 1. 80	19"-Kabelführungsplatte 1 HE	182	St		2,72 "		495,04 "
3.2.19. 1. 90	Kat. 6a Patchfeld 19"/1 HE unbestückt, Schrägauslass li	16	St		3,50 "		56,00 "
3.2.19. 1. 100	Kat. 6a Patchfeld 19"/1HE unbestückt, grader Auslass	16	St	A	3,50 "		EP.
3.2.19. 1. 110	RJ 45 Modul Kat. 6a, geschirmt	384	St		2,38 "		913,92 "
3.2.19. 1. 120	Blindabdeckung	36	St		0,07 "		2,52 "
3.2.19. 1. 130	Kat. 3 Patchfeld 19"/1 HE	74	St		37,35 "		2.763,90 "
3.2.19. 1. 140	19" Baugruppenträger zur Aufnahme von LSA Modulen	1	St	A	38,00 "		EP.
3.2.19. 1. 150	19" LWL Spleißbox schwenkbar, 24x LC-Duplex, Singler	154	St		3,50 "		539,00 "
3.2.19. 1. 160	19" LWL Spleiß-/Verteilerbox 24x LC-Duplex, Singlemod	146	St	A	3,50 "		EP.
3.2.19. 1. 170	LWL-Mini Wandspleißverteiler	5	St		14,00 "		70,00 "
3.2.19. 1. 180	LWL-Anschlussdose 1x SC-duplex, Singlemode	1	St	A	8,50 "		EP.
3.2.19. 1. 190	LWL-Universalkabel 48 Fasern, Singlemode 4x 12 E9/12	10051	m		1,15 "		11.558,65 "
3.2.19. 1. 200	LWL-Universalkabel 24 Fasern, Singlemode 2x 12 E9/12	1	m	A	1,00 "		EP.
3.2.19. 1. 210	LWL-Universalkabel 12 Fasern, Singlemode 1x 12 E9/12	1	m	A	0,93 "		EP.
3.2.19. 1. 220	LWL-Universalkabel 12 Fasern, Singlemode 1x 2 E9/12	1	m	A	0,80 "		EP.
3.2.19. 1. 230	LWL Patchkabel LC/LC -Duplex 1,0 m	96	St		0,00 "		0,00 "
3.2.19. 1. 240	LWL Patchkabel LC/LC -Duplex 2,0 m	144	St		0,00 "		0,00 "
3.2.19. 1. 250	LWL Patchkabel LC/LC -Duplex 3,0 m	192	St		0,00 "		0,00 "
3.2.19. 1. 260	LWL Patchkabel LC/LC -Duplex 5,0 m	288	St		0,00 "		0,00 "
3.2.19. 1. 270	Spleißarbeiten LWL	154	St		331,35 "		51.027,90 "
3.2.19. 1. 280	Messen eines verlegten 12-faserigen LWL-Kabels	154	St		85,00 "		13.090,00 "
3.2.19. 1. 290	Installationskabel J-Y(St)Y 50 x 2 x 0,8 mm	9330	m		1,05 "		9.796,50 "
3.2.19. 1. 300	Trunkkabel für Rechenzentren, gemäß Kat. 7	1190	m		1,02 "		1.213,80 "
3.2.19. 1. 310	Messung einer Kupferkabelstrecke	192	St		2,30 "		441,60 "
Summe							99.284,61 €

LV - Pos.	Bezeichnung	Auftrags- Menge	ME	E		Nachunternehmer	
				E.P.	EP	GP	
3.2.19. 11	Tertiärebene						
3.2.19. 11. 10	19" Netzwerkschrank 42 HE, 800 x 1000 mm	43	St		85,00 "		3.655,00 "
3.2.19. 11. 20	19" Wandverteiler 12 HE, 635 x 515 mm	3	St		45,00 "		135,00 "
3.2.19. 11. 30	Türensatz perforiert 42 HE	1	St	A	0,00 "		EP.
3.2.19. 11. 40	19"-Einbau-Verteilerplatte 1 HE	114	St		2,04 "		232,56 "
3.2.19. 11. 50	19"-Einbau-Verteilerplatte 2 HE	98	St		2,04 "		199,92 "
3.2.19. 11. 60	19"-Kabelführungsplatte 1 HE	259	St		2,72 "		704,48 "

EP-Vergabeliste / Engelbert Strauß in Schlüchtern

Titel: EDV

3.2.19. 11. 70	Kat. 6a Patchfeld 19"/1 HE unbestückt, Schrägauslass li	530	St		3,50 "	1.855,00 "
3.2.19. 11. 80	Kat. 6a Patchfeld 19"/1HE unbestückt, grader Auslass	530	St	A	3,50 "	EP.
3.2.19. 11. 90	Consolidation Point Gehäuse, für max. 24 Module, unbe	1	St	A	5,50 "	EP.
3.2.19. 11. 100	RJ 45 Modul Kat. 6a, geschirmt	11522	St		2,38 "	27.422,36 "
3.2.19. 11. 110	Blindabdeckung	176	St		0,07 "	12,32 "
3.2.19. 11. 120	uP Rahmenset	336	St		2,04 "	685,44 "
3.2.19. 11. 130	Datendose aP, IP 20	1005	St.		3,50 "	3.517,50 "
3.2.19. 11. 140	Datendose aP, IP 44	509	St		3,50 "	1.781,50 "
3.2.19. 11. 150	Datendose aP, IP 67	1	St	A	4,50 "	EP.
3.2.19. 11. 160	Patchkabel Kat. 6a 1,0 m	500	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 170	Patchkabel Kat. 6a 2,0 m	500	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 180	Patchkabel Kat. 6a 3,0 m	500	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 190	Patchkabel Kat. 6a 10,0 m	500	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 200	Kat.3 Patchfeld 19"/1 HE	43	St		37,35 "	1.606,05 "
3.2.19. 11. 210	Patchkabel Kat.3, 1,0 m	336	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 220	Patchkabel Kat.3, 2,0 m	330	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 230	Patchkabel Kat.3, 5,0 m	328	St		0,00 "	0,00 "
3.2.19. 11. 240	Datenkabel gemäß Kat. 7, 1.200 MHz S-FTP Simplex	119997	m		0,30 "	35.999,10 "
3.2.19. 11. 250	Datenkabel gemäß Kat. 7, 1.200 MHz S-FTP Duplex	132770	m		0,55 "	73.023,50 "
3.2.19. 11. 260	Messung einer Kupferkabelstrecke	6221	St		2,38 "	14.805,98 "
Summe						165.635,71 €
Summe						283.514,57 €